

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	4 3 1 0－1 0 5－4 5 4 6－5	仕 様 書 番 号	
放射機用コンプレッサ 2 型	G C－B 6 0 0 0 3 3 L		
	作 成	昭和 5 2 年 9 月 2 9 日	
	変 更	平成 2 4 年 5 月 8 日	
	作成部隊等名	補給統制本部 化学部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の高圧空気容器を充填する移動式高圧空気圧縮機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 1.2 による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品でカタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称による。

1.4 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 塗装

塗装は、調達品目表によるほか、製造者の規定する仕様による。

3.3 製品の表示

製品の表示は、調達品目表による。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達品目表によって指示する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、原則としてGLT-CG-Z000001の4.2による。

6 その他の指示

6.1 附属品

附属品は、調達品目表による。

6.2 納入書類等

納入書類等は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－納入書類等

番号	品 名	数量	提出先
1	取扱説明書	1	製品ごとに添付
2	品質保証書	1	
3	部品表	1 ^{a)}	補給統制本部化学部
4	整備資料	1 ^{a)}	
注 ^{a)} 補給統制本部化学部への提出部数は、調達数量にかかわらず1部とする。ただし、過去に本製品の部品表及び整備資料の納入実績を有する場合は、提出を省略することができるものとする			

6.3 仕様書に関する疑義

この仕様書の内容に関して疑義を生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

調 達 品 目 表

調達要求番号		仕様書番号	GC-B600033L
調達要求年月日		作成年月日	平成24年 5月 8日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部 化学部

1 調達品目

品 名	カタログ製品名
移動式高圧空気圧縮機	東亜潜水機株式会社 移動式ガソリンエンジンセット YS-60A-GE

2 塗装

塗装の色彩は、NDS Z 8201の色番号2314（OD色 7.5Y3/1）を標準とする。

3 製品の表示

製品の表示は、GLT-CG-Z000001の2.3によるほか、製品の見やすい箇所にNDS Z 8011の1種銘板凸式エッチング40号C2801Pを取り付けるものとする。

なお、物品管理区分標識は、GLT-CG-Z000001の図2bによる。

4 附属品

- a) 充てんホース 2本
- b) 充てん用バルブアダプタ（40 L高圧空気容器充てん用）2個
- c) 充てん用バルブアダプタ（2.7 L高圧空気容器充てん用）2個
- d) 工具 一式
- e) カバー（材料は、防水性及び十分な耐久性を有するものとし、色彩はNDS Z 8201の色番号2314（OD色 7.5Y3/1）を標準とする。）1枚